NISSAN
SHIFT_
NISSAN
NV200
KASTENWAGEN UND KOMBI
NISSAN
NV200
PREISLISTE
gültig ab 06. Februar 2013

Kastenwagen

Modelle	Motorisierung	Kraftstoffart / Schadstoff-klasse	Leistung kW/PS	Preise €			
				PRO		COMFORT	
				ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.
NV200 Kastenwagen	**16V110**	**Super / EURO5**	**81/110**	**13.450,–**	**16.005,50**	**13.950,–**	**16.600,50**
	1.5 dci90 DPF	**Diesel / EURO5**	**66/90**	**15.050,–**	**17.909,50**	**15.550,–**	**18.504,50**
	1.5 dci110 DPF	**Diesel / EURO5**	**81/110**	**–**	**–**	**18.550,–**	**22.074,50**
NV200 Kastenwagen mit Doppelkabine	**1.5 dci90 DPF**	**Diesel / EURO5**	**66/90**	**–**	**–**	**18.380,–**	**21.872,20**
	1.5 dci110 DPF	**Diesel / EURO5**	**81/110**	**–**	**–**	**20.680,–**	**24.609,20**

Sonderausstattung gegen Aufpreis

Optionen	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	Kastenwagen		Kastenwagen mit Doppelkabine COMFORT
			PRO	COMFORT	
KOMFORT					
Cool & Sound Paket: – Klimaanlage manuell – CD-Radio mit AUX-Anschluss, Bluetooth Freisprecheinrichtung und 2 Lautsprechern	**1.000,–**	**1.190,00**	○	○/●[1)]	○/●[1)]
Nissan Connect: – 2-DIN Navigationseinheit mit 5" Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC – Radio-CD-kombination mit MP3-Wiedergabe – USB-Schnittstelle, i-Pod-Gateway, Bluetooth Audio Streaming – Rückfahrkamera in Farbe	**630,–**	**749,50**	–	–/○[2)]	–/○[2)]
Fahrer-Assistenz-Paket Kastenwagen – Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer – Rückfahrkamera – Nebelscheinwerfer – Licht- und Regensensor	**600,–**	**714,00**	–	○/●[1)]	–
Fahrer-Assistenz-Paket Doppelkabine: – Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer – Rückfahrkamera	**400,–**	**476,00**	–	–	○/●[1)]
Sicherheitspaket: – Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) – Seitenairbags	**500,–**	**595,00**	–	○/●[1)]	●
VERGLASUNG & LADERAUM					
Heckklappe verglast mit Heckscheibenheizung und -wischer[3)]	**100,–**	**119,00**	–	○	–
Gittertrennwand, drehbar um den Fahrersitz zur Verlängerung der Ladelänge auf 2,80m	**175,–**	**208,25**	–	○	–
Schiebetür, Fahrerseite	**290,–**	**345,10**	–	○	●
Teilverglasung Laderaum: feststehende Fenster seitlich auf Höhe der Schiebetür(en) (nur i.V.m. Schiebetür, Fahrerseite sowie Gittertrennwand)	**0,–**	**0,00**	–	○	●
LACKIERUNG					
Metallic Lackierung	**380,–**	**452,20**	○	○	○

Kombi

Modelle	Motorisierung	Kraftstoffart / Schadstoff-klasse	Leistung kW/PS	Preise € PREMIUM ohne MwSt.	Preise € PREMIUM mit MwSt.
NV200 Kombi	**16V110**	**Super / EURO5**	**81/110**	**15.650,–**	**18.623,50**
	1.5 dci90 DPF	**Diesel / EURO5**	**66/90**	**17.250,–**	**20.527,50**
	1.5 dci110 DPF	**Diesel / EURO5**	**81/110**	**18.550,–**	**22.074,50**

Sonderausstattung gegen Aufpreis

Optionen	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	Kombi PREMIUM
KOMFORT			
Nissan Connect (nur mit Fahrer-Assistenz-Paket): – 2-DIN Navigationseinheit mit 5" Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC – Radio-CD-kombination mit MP3-Wiedergabe – USB-Schnittstelle, i-Pod-Gateway, Bluetooth Audio Streaming – Rückfahrkamera in Farbe	**630,–**	**749,70**	○
Fahrer-Assistenz-Paket Kombi: – Rückfahrkamera – Licht- und Regensensor	**400,–**	**476,00**	○ / ●[1]
FAHRGASTRAUM			
Entfall Schiebetür Fahrerseite (nicht i. V. m. Nissan Connect oder Fahrer-Assistenz-Paket; nicht für dci110)	**–290,–**	**–345,10**	○
Zwei zusätzliche Einzelsitze in der 3. Reihe, einzeln seitlich hochklappbar	**670,–**	**797,30**	○
LACKIERUNG			
Metallic Lackierung	**380,–**	**452,20**	○

○ Sonderausstattung
● Serienausstattung
– Werkseitig nicht lieferbar

[1] Serie für dci110
[2] Nur für dci110
[3] Nicht i. V. m. Teilverglasung im Laderaum

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen unter Berücksichtigung von 19% Mehrwertsteuer ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Frischdienstfahrzeug

Modelle	Motorisierung	Kraftstoffart / Schadstoffklasse	Leistung kW/PS	Preise €	
				ohne MwSt.	mit MwSt.
NV200 Frischdienst	1.5 dci90 DPF	Diesel / EURO5	66/90	25.590,–	30.452,10
	1.5 dci110 DPF	Diesel / EURO5	81/110	26.490,–	31.523,10

Sonderausstattung gegen Aufpreis

Optionen	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	Frischdienstfahrzeug
LADERAUM			
herausnehmbarer Zwischenboden von Trennwand bis Heck, 3-teilig, einzeln herausnehmbar	700,–	833,00	○
Kältschutzvorhang für Heck- und Schiebetür	500,–	595,00	○
Fischtransport: – Stufe am Heck verhindert Herauslaufen von Flüssigkeiten – 2. Bodenablaufloch im Heck – Entfall rundumlaufende Zurrleiste	100,–	119,00	○
LACKIERUNG			
Metallic Lackierung (Achtung: das Kühlaggregat ist immer weiß)	380,–	452,20	○

Wesentliche Serienausstattung Frischdienstfahrzeug

(abweichend zum Kastenwagen Comfort)

Grundfahrzeug:

– Cool & Sound Paket
– ESP
– Nebelscheinwerfer
– Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
– ohne Laderaumbodenschutz
– ohne Heckverglasung

Frischdienst-Ausbau:

– Kühlaggregat: Carrier Neos 100
– Standkühlung
– Kühlung bis 0 °C
– Einheit zur Temperaturüberwachung und -steuerung in der Fahrerkabine
– verstärkter Boden aus Aluminium
– rundumlaufende Zurrleiste
– Laderaumverkleidung aus Polyester-Polyurethan Formteilen

○ Sonderausstattung
● Serienausstattung
– Werkseitig nicht lieferbar

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen unter Berücksichtigung von 19% Mehrwertsteuer ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Original NISSAN Zubehör

Zubehör	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	KASTENWAGEN		KOMBI
			PRO	COMFORT	PREMIUM
Kunststoff-Verkleidung für Laderaumboden, mit NV200-Schriftzug*	**160,00**	**190,40**	S	S	–
Seitenschutzleisten, schwarz, Satz à 4 Stück*	**80,10**	**95,32**	S	S	S
Schutzleisten für Stoßfänger, vorn und hinten, schwarz, Satz à 4 Stück	**133,50**	**158,87**	S	S	S
Gummi-Fußmatten für Fahrer- und Beifahrer, Satz à 2 Stück	**23,40**	**27,85**	S	S	S
Gummi-Fußmatten für 1. und 2. Sitzreihe, Satz à 3 Stück*	**35,10**	**41,77**	–	–	S
Textil-Fußmatten für Fahrer- und Beifahrer, Satz à 2 Stück	**12,75**	**15,17**	S	S	S
Textil-Fußmatten für 1. und 2. Sitzreihe, Satz à 3 Stück*	**17,00**	**20,23**	–	–	S
Schmutzfänger für Radhaus vorn links und rechts, Satz à 2 Stück	**26,70**	**31,77**	S	S	S
Gepäckraum-Trenngitter, herausnehmbar. Zur Montage hinter der 2. Sitzreihe	**242,86**	**289,00**	–	–	S
Anhängezugvorrichtung, Ausführung starr, inkl. Elektrosatz 13-polig**	**210,90**	**250,97**	S	S	S
Anhängezugvorrichtung, Ausführung abnehmbar, inkl. Elektrosatz 13-polig	**329,40**	**391,99**	S	S	S
Basis-Dachträger, Stahl, Satz à 2 Stück	**102,00**	**121,38**	–	–	S
Basis-Dachträger, Stahl, Satz à 3 Stück*	**136,00**	**161,84**	S	S	–
Armlehne, Fahrersitz (1 Stück), Vinyl, mit Staufach	**125,21**	**149,00**	S	S	S
Armlehnen, Fahrer- und Beifahrersitz, (2 Stück), Stoff ***	**184,03**	**219,00**	S	S	S
NISSAN Einparkhilfe für hinteren Stoßfänger, 4 Sensoren, schwarz, lackierbar****	**138,54**	**164,86**	S	S	S
NISSAN Sicherheitspaket nach DIN 13164 mit je einem Warndreieck, einer Warnweste und Verbandmaterial, mit 2 Klettbändern	**22,00**	**26,18**	S	S	S
Wand- und Boden-Verkleidungen „VANyCARE“*	**491,48**	**584,86**	S	S	–
Standheizung mit digitalem Timer	**1.023,99**	**1.218,55**	S	S	S

* Nicht für Modelle mit Doppelkabine und/oder Frischdienst-Ausbau verwendbar
** Nicht in Verbindung mit NISSAN Einparkhilfe hinten
*** Nicht in Verbindung mit umklappbarem Beifahrersitz
**** Nicht in Verbindung mit Anhängezugvorrichtung, Ausführung starr

S Zubehör durch Händlernachrüstung
– Werkseitig nicht lieferbar

Alle Preise zzgl. Montage, TÜV und Lackierung wo erforderlich

Wesentliche Serienausstattung

NV200 KASTENWAGEN PRO
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent
Bordcomputer
Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verblecht
Fahrerairbag
Laderaumseitenverkleidung, halbhoch
Schiebetür, Beifahrerseite, verblecht
Trennwand verblecht
Verzurrösen im Laderaumboden, 6 Stück
Vollwertiges Ersatzrad, unter dem Fahrzeug montiert

Wesentliche Mehrausstattung

NV200 KASTENWAGEN COMFORT gegenüber PRO
Beifahrerairbag
Elektrisch einstellbare Außenspiegel
Elektrische Fensterheber vorn mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite und Einklemmschutz
Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verglast, beheizt, inkl. Scheibenwischer und verglaster Trennwand
Laderaumbodenschutz (Gummi)
Zentralverriegelung inkl. 2-Knopf-Funkfernbedienung

NV200 KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE COMFORT gegenüber KASTENWAGEN COMFORT
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Ohne Laderaumbodenschutz
Schiebetür Fahrer- und Beifahrerseite mit feststehendem Fenster
Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer
Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe mit integrierter Gittertrennwand. Wird die Sitzbank nach vorn gewickelt, befindet sich die Gittertrennwand hinter Fahrer/Beifahrer und schützt diese.
Teilverglasung: Schiebetüren verglast, Laderaum seitlich verblecht

Wesentliche Serienausstattung

NV200 KOMBI PREMIUM
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent
Bordcomputer
CD-Radio mit AUX-Anschluss, USB-Anschluss, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 4 Lautsprechern
Elektrisch einstellbare Außenspiegel
Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite und Einklemmschutz
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fahrer-, Beifahrer-, Seiten- und Kopfairbags vorn
Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verglast, inkl. Heckscheibenheizung und -wischer
Klimaanlage, manuell
Laderaumbodenschutz (Gummi)
Nebelscheinwerfer
Rundumverglasung
Schiebetür Fahrer- und Beifahrerseite mit feststehendem Fenster
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Verzurrösen im Laderaumboden, 4 Stück
Verzurrösen seitlich im Laderaum, Fahrer- und Beifahrerseite, mobil
Vollwertiges Ersatzrad, unter dem Fahrzeug montiert
Zentralverriegelung inkl. 2-Knopf-Funkfernbedienung

Die Ausstattung

Typ	KASTENWAGEN		FRISCHDIENST-FAHRZEUG	KOMBI
	PRO	COMFORT		PREMIUM
Spiegel				
Außenspiegel				
– manuell einstellbar	●	–	–	–
– elektrisch einstellbar	–	●	●	●
Türen und Fenster				
Heckklappe, verglast	–	○/–[1]	–	–
Heckscheibenheizung	–	●	–	●
Heckscheibenwischer	–	●	–	●
Hecktüren, asymmetrisch, verblecht mit 180° Öffnungswinkel	●	–	●	–
Hecktüren, asymmetrisch, verglast mit 180° Öffnungswinkel	–	●	–	●
Schiebetür Beifahrerseite verblecht	●	●/–[1]	●	–
Schiebetür Beifahrerseite verglast (beim Kastenwagen Bestandteil der Option „Teilverglasung“)	–	○/●[2]	–	●
Schiebetür Fahrerseite verglast (beim Kastenwagen Bestandteil der Option „Teilverglasung“ i. V. m. „Schiebetür, Fahrerseite“)	–	○/●[2]	–	●
Schiebetür Fahrerseite verblecht	–	○/–[1]	–	–
Fenster seitlich im Laderaum, Fahrerseite (beim Kastenwagen Bestandteil der Option „Teilverglasung“, wenn keine „Schiebetür, Fahrerseite“ gewählt wird)	–	○/–[1]	–	○
Bereifung				
Radnabenabdeckung	●	●	●	–
Radvollabdeckungen mit integriertem Markenzeichen	–	–	–	●
Reserverrad, wie Fahrzeugbereifung, unter dem Fahrzeug montiert	●	●	●	●
Lackierungsniveau				
Außenspiegel in Kunststoffoptik	●	●	●	●
Vordere Stoßfänger in Kunststoffoptik	●	●	●	●
Hintere Stoßfänger in Kunststoffoptik	●	●	●	●
Türgriffe in Kunststoffoptik	●	●	●	●

○ Sonderausstattung
● Serienausstattung
– Werkseitig nicht lieferbar

[1] Nicht erhältlich für Kastenwagen mit Doppelkabine
[2] Serie für Kastenwagen mit Doppelkabine

Die Ausstattung

Typ	KASTENWAGEN		FRISCHDIENST-FAHRZEUG	KOMBI
	PRO	COMFORT		PREMIUM
Technische Ausstattung				
Batterie 12V: 45 Ah (Otto-Motor), 62 Ah (Diesel)	●	●	●	●
Belüftung und Heizung (4-stufig), Umluftschalter	●	●	●	●
Bordcomputer mit Anzeige von:				
– Momentanverbrauch	●	●	●	●
– Durchschnittsverbrauch	●	●	●	●
– Reichweite	●	●	●	●
– Fahrzeit	●	●	●	●
– Drehzahlmesser	●	●	●	●
– Gangwechselempfehlung (deaktivierbar)	●	●	●	●
– Warnung vor Überschreitung gewählter Parameter (deaktivierbar) bei:	●	●	●	●
– Geschwindigkeit	●	●	●	●
– Motoröl- und Ölfilterwechsel, Reifenwechsel	●	●	●	●
– Lenkzeit	●	●	●	●
Elektronische Wegfahrsperre	●	●	●	●
Klimaanlage vorn, manuell	P	P/●[1]	●	●
Kraftstoffanzeige (digital)	●	●	●	●
Kraftstofftank 55 Liter	●	●	●	●
Lenkrad höheneinstellbar	●	●	●	●
Lichtmaschine 110A (Otto-Motor sowie Diesel ohne Klimaanlage)	●	●	–	●
Lichtmaschine 150A (Diesel mit Klimaanlage)	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer	–	P/●[1) 3)]	●	●
Radiovorrüstung mit Dachantenne, Lautsprechern (Kastenwagen: 2, Kombi: 4) und Verkabelung	●	●	●	●
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	–	P/●[1]	●	●
Warnsignal „Licht an“	●	●	●	●
Zentralverriegelung mit 2-Knopf-Funkfernbedienung	–	●	●	●

○ Sonderausstattung
● Serienausstattung
– Werkseitig nicht lieferbar
P Im Paket erhältlichh

[1] Serie für dci110
[2] Optional für Kastenwagen mit Doppelkabine mit dci90 Motor (Bestandteil des Fahrer-Assistenz-Pakets)
[3] Nicht erhältlich für Kastenwagen mit Doppelkabine

Die Ausstattung

Typ	KASTENWAGEN		FRISCHDIENST-FAHRZEUG	KOMBI
	PRO	COMFORT		PREMIUM
Sicherheitsausstattung				
Antiblockiersystem mit EBV und elektrischem Bremsassistenten	●	●	●	●
Beifahrerairbag	–	●	●	●
Drei-Punkt-Sicherheitsgurt auf allen Sitzplätzen	●	●	●	●
Elektronisches Stabilitätssystem (ESP)	–	P / ●[1]	●	●
Fahrerairbag	●	●	●	●
Kopfairbags vorn, Fahrer- und Beifahrerseite	–	–	–	●
Kopfstützen auf allen Sitzplätzen	●	●	●	●
Seitenairbags vorn, Fahrer- und Beifahrerseite	–	P / ●[1]	–	●
Vorrüstung Isofix-Kindersitz-Haltesystem (äußere Sitzplätze der 2. Reihe)	–	–	–	●
Sitze				
Fahrer- und Beifahrereinzelsitz zweifach einstellbar (Länge, Lehnenneigung)	●	●[2]	●	●
Rückenlehne des Beifahrersitzes umklappbar und als Ablage nutzbar	●	●	●	–
Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe, 1/3 zu 2/3 umklapp- und wickelbar	–	–	–	●
Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe mit integrierter Gittertrennwand, umklapp- und wickelbar	–	– / ●[4]	–	–
2 Einzelsitze in der 3. Reihe, einzeln zur Seite hochklappbar (Entfall Laderaumbodenschutz und seitliche Verzurrösen)	–	–	–	○
Rückenlehnen auf allen Plätzen neigungseinstellbar	●	●[3]	●	●
Stoff-Polsterung hellgrau/dunkelgrau	●	●	●	–
Stoff-Polsterung blau/dunkelgrau	–	●[4]	–	●

○ Sonderausstattung
● Serienausstattung
– Werkseitig nicht lieferbar
P Im Paket erhältlich

[1] Serie für dci110
[2] i.V.m. der Gittertrennwand ist der Beifahrersitz nicht in der Länge verstellbar
[3] Gilt nicht für die 2. Reihe beim Kastenwagen mit Doppelkabine
[4] Serie für Kastenwagen mit Doppelkabine

Die Ausstattung

Typ	KASTENWAGEN		FRISCHDIENST-FAHRZEUG	KOMBI
	PRO	COMFORT		PREMIUM
Innenausstattung				
Fensterheber vorn, elektrisch, mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite und Einklemmschutz	–	●	●	●
Fensterheber vorn, manuell	●	–	–	–
Teppichboden im gesamten Fahrzeug	–	–	–	●
Laderaumbodenschutz aus Gummi (nicht für Kombi 7-Sitzer)	–	● / –[1]	–	●
Ablagen:				
– Becherhalter, 2 im Armaturenbrett, 2 in der Mittelkonsole	●	●	●	●
– Handschuhfach, offen	●	●	●	●
– Geheimfach im Handschuhfach	–	–	–	●
– Taschen in den Türen für DIN A4 Dokumente	●	●	●	●
– Münzfach unter dem Schalthebel	●	●	●	●
– Ablage für DIN A4 Ordner in der Mittelkonsole	●	●	●	●
– Kartenhalter (für Parkticket, EC-Karte etc)	●	●	●	●
– Dokumentenhalter in den Sonnenblenden	●	●	●	●
– offene Ablage zentral auf dem Armaturenbrett	●	●	●	●
– Schubfach unter dem Fahrersitz	●	●	●	●
Innenraumbeleuchtung vorn und hinten	●	●	●	●
CD-Radio mit RDS, AUX-Anschluss, USB-Anschluss, Bluetooth® Freisprecheinrichtung und 2 Lautsprechern	P	P / ●[2]	●	–
CD-Radio mit RDS, AUX-Anschluss, USB-Anschluss, Bluetooth® Freisprecheinrichtung und 4 Lautsprechern	–	–	–	●
Nissan Connect – 2-DIN Navigationseinheit mit 5"-Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC – Radio-CD-Kombination mit MP3-Wiedergabe – USB-Schnittstelle, iPod-Gateway, Bluetooth® Audio streaming – Rückfahrkamera in Farbe	–	○[3]	–	○
Seitenverkleidung halbhoch im Fahrgast-/Laderaum	●	●	–	●
Sonnenblenden für Fahrer- und Beifahrer	●	●	●	●
Trennwand komplett verblecht	●	–	–	–
Trennwand mit Fenster	–	● / –[4]	–	–
Gittertrennwand, drehbar um den Fahrersitz zur Verlängerung der Ladelänge auf 2,80 m	–	○ / –[4]	–	–
Verzurrösen im Laderaumboden (6 für Kastenwagen, 4 für Kombi)	●	●	–	●
Verzurrösen seitlich im Laderaum, je eine auf Fahrer- und Beifahrerseite, verschiebbar auf einer Schiene (nicht für Kombi 7-Sitzer)	–	–	–[5]	●

○ Sonderausstattung
● Serienausstattung
– Werkseitig nicht lieferbar
P Im Paket erhältlich

[1] Nicht für Kastenwagen mit Doppelkabine
[2] Serie für dci110
[3] Optional erhältlich für dci110
[4] Nicht erhältlich für Kastenwagen mit Doppelkabine
[5] Beim Frischdienstfahrzeug ist eine rundumlaufende Zierleiste Serie

Technische Daten

Typ		KASTENWAGEN / KASTENWAGEN MIT DOPPELKABINE / FRISCHDIENSTFAHRZEUG		
Motorisierung **Anzahl Sitzplätze**		**dci90 DPF EURO5** **2**	**dci110 DPF EURO5** **2**	**16V110 EURO5** **2**
Motor / Kraftübertragung				
Motorart		4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Ottomotor
Zylinderanzahl		4, in Reihe		
Hubraum	cm^3	1.461	1.461	1.598
Leistung, max.	kW (PS) bei U/min	66 (90) / 4.000	81 (110) / 4.000	81 (110) / 6.000
Drehmoment, max.	Nm bei U/min	200 / 1.750	240 / 1.750	153 / 4.400
Motorsteuerungssystem		elektonisch gesteuerte Multipoint-Einspritz-Anlage mit zentraler Hochdruckpumpe (Common Rail)		elektronische gesteuerte Kraftstoffeinspritzung
Abgasreinigungssystem		Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Partikelfilter		3-Wege-Katalysatoren mit Lambda-Regelung, OBD-System Aktivkohlefilter
Abgasnorm / Code		EURO 5 / 35A0		
Getriebeart		5-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	5-Gang Schaltgetriebe
Antrieb		Vorderradantrieb		
Wartungsintervalle Motoren		12 Monate oder 30.000 km		
Fahrwerk / Lenkung				
Vorderachse		Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen		
Hinterachse		Starrachse mit Blattfedern		
Felgengröße		5,5JJ x 14		
Reifengröße		175/70 R14C 95T		
Bremssystem, vorn		Scheibenbremsen		
Bremssystem, hinten		Trommelbremsen		
Lenkung		servounterstützt		
Spurweite, vorn	mm	1.490		
Spurweite, hinten	mm	1.510		
Spurkreis	m	10,60		
Gewichte [1]				
zul. Gesamtgewicht	kg	2.000 (2.022)[3] (1.987)[4]	2.000 (2.030)[3]	2.000
Leergewicht, min./max.	kg	1.326 / 1.400 (1.404 / 1.457)[3] (1.501 / 1.534)[4]	1.345 / 1.421 (1.423 / 1.476)[3] (1.520 / 1.550)[4]	1.282 / 1.356
Nutzlast, min./max.	kg	600 / 674 (565 / 618)[3] (453 / 486)[4]	579 / 655 (554 / 607)[3] (450 / 480)[4]	644 / 718
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst	kg	1.100		
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst	kg	640		
zul. Achslast, vorn	kg	980	995	960
zul. Achslast, hinten	kg	1.100	1.120	1.130
Stützlast, max.	kg	44		
Dachlast	kg	100		
Fahrdaten				
Kraftstoffart		Diesel nach DIN EN590		Superbenzin nach DIN EN 228 (RON 95)
Tankinhalt	l	55		
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert [2]	l/100 km	5,7 / 4,8 / 5,1 (5,8 / 4,9 / 5,3)[3] [4]	6,1 / 4,8 / 5,3 (6,3 / 5,0 / 5,5)[3] [4]	8,8 / 6,3 / 7,2
CO_2-Emissionen kombiniert [2]	g/km	135 (138)[3] [4]	139 (144)[3] [4]	166
Höchstgeschwindigkeit	km/h	158	160	165

[1] Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg).
[2] Messverfahren gem. VO (EG) 715/2007 (Fass. VO (EG) 692/2008) [3] Abweichende Werte für Kastenwagen mit Doppelkabine [4] abweichende Werte für Frischdienstfahrzeug

Technische Daten

Typ		KOMBI		
Motorisierung **Anzahl Sitzplätze**		**dci90 DPF EURO5** **5 [7]**	**dci110 DPF EURO5** **5 [7]**	**16V110 EURO5** **5 [7]**
Motor / Kraftübertragung				
Motorart		4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Ottomotor
Zylinderanzahl		4, in Reihe		
Hubraum	cm^3	1.461		1.598
Leistung, max.	kW (PS) bei U/min	66 (90) / 4.000	81 (110) / 4.000	81 (110) / 6.000
Drehmoment, max.	Nm bei U/min	200 / 1.750	240 / 1.750	153 / 4.400
Motorsteuerungssystem		elektonisch gesteuerte Multipoint-Einspritz-Anlage mit zentraler Hochdruckpumpe (Common Rail)		elektronische gesteuerte Kraftstoffeinspritzung
Abgasreinigungssystem		Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter		3-Wege-Katalysatoren mit Lambda-Regelung, OBD-System Aktivkohlefilter
Abgasnorm / Code		EURO 5 / 35A0		
Getriebeart		5-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	5-Gang Schaltgetriebe
Antrieb		Vorderradantrieb		
Wartungsintervalle Motoren		12 Monate oder 30.000 km		
Fahrwerk / Lenkung				
Vorderachse		Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen		
Hinterachse		Starrachse mit Blattfedern		
Felgengröße		5,5JJ x 14		
Reifengröße		175/70 R14C 95T		
Bremssystem, vorn		Scheibenbremsen		
Bremssystem, hinten		Trommelbremsen		
Lenkung		servounterstützt		
Spurweite, vorn	mm	1.490		
Spurweite, hinten	mm	1.510		
Spurkreis	m	10,60		
Gewichte [1]				
zul. Gesamtgewicht	kg	2.000	2.030	1.970
Leergewicht, minimal / maximal	kg	1.403 / 1.466 [1.443 / 1.507] [3]	1.422 / 1.484 [1.466 / 1.530]	1.360 / 1.424 [1.399 / 1.464] [3]
Nutzlast, minimal / maximal	kg	534 / 597 [493 / 557] [3]	546 / 608 [500 / 564]	546 / 610 [506 / 571] [3]
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst	kg	1.100		
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst	kg	640		
zul. Achslast, vorn	kg	980	995	960
zul. Achslast, hinten	kg	1.100	1.120	1.130 / 1.120 [4]
Stützlast, max.	kg	44		
Dachlast	kg	100		
Fahrdaten				
Kraftstoffart		Diesel nach DIN EN590	Diesel nach DIN EN590	Superbenzin nach DIN EN 228 (RON 95)
Tankinhalt	l	55		
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert [2]	l/100 km	5,8 / 4,9 / 5,3	6,3 / 5,0 / 5,5	9,1 / 6,3 / 7,3
CO_2-Emissionen kombiniert [2]	g/km	138	144	169
Effizienzklasse		C – B	C	E
Höchstgeschwindigkeit	km/h	158	160	165

[1] Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg).
[2] Messverfahren gem. VO (EG) 715/2007 (Fass. VO (EG) 692/2008) [ ] [3] Abweichende Angaben für 7-Sitzer [4] 1.120 kg bei Fahrzeugen mit einer Schiebetür

Abmessungen

Typ		NV200		
Version		KASTENWAGEN / KASTEN-WAGEN MIT DOPPELKABINE	FRISCHDIENSTFAHRZEUG	KOMBI
Fahrzeughöhe unbeladen	mm	1.860	1.940	1.860
Fahrzeuglänge	mm	4.400	4.400	4.400
Gesamtbreite exkl. Aussenspiegel	mm	1.695	1.695	1.695
Ladebreite Hecktüren (max.)	mm	1.262	1.069	1.262
Ladehöhe Hecktüre (max.)	mm	1.228	1.061	1.228
Ladebreite Schiebetür	mm	693	636	693
Ladehöhe Schiebetür	mm	1.171	1.013	1.171
Ladekante unbeladen	mm	524	k. A.	524
Ladekapazität	m^3	4,2	2,2	
– 5-Sitzer	m^3	(2,3)[1]		2,3
– 5-Sitzer mit gewickelter 2. Sitzreihe	m^3	(3,1)[1]		3,1
– 7-Sitzer	m^3			0,9
– 7-Sitzer mit hochgeklappten Sitzen in der 3. Sitzreihe	m^3			2,1
– 7-Sitzer mit hochgeklappten Sitzen in der 3. Sitzreihe und gewickelter 2. Sitzreihe	m^3			2,9
Laderaumbreite maximal	mm	1.500	1.239	1.500
Laderaumbreite zw. den Radkästen	mm	1.220	1.078	k. A.
Laderaumhöhe, maximal	mm	1.358	1.152	k. A.
Laderaumlänge, maximal	mm	2.040 (k. A.)[1]	1.736	k. A.
Radstand	mm	2.725	2.725	2.725

[1] Werte in Klammern gelten für den Kastenwagen mit Doppelkabine

Farben

Modelle	KASTENWAGEN / FRISCHDIENSTFAHRZEUG[1]	KOMBI
QM1 White	●	●
Z10 Red	●	●
FAD Blue Green	–	○
BW9 Blue	–	○
K51 Precision Grey	○	○
KL0 Silver	○	○
GN0 Black	○	○

● Ohne Aufpreis erhältlich
○ Sonderausstattung / Metallic
[1] Das Kühlaggregat auf dem Dach ist immer weiß

Rechenbeispiel

Grundmodell

Gewünschte Sonderausstattung

Kaufpreis

Finanzierung

Anzahlung/Gebrauchtwagen

Kreditwunsch

1. Monatsrate

__ __ **Monatsraten à** __ __

Leasing

Sonderzahlung

Leasingrate/Monat

__ __ **Monate Vertragsdauer**

__ __ __ __ __ __ **Jährliche Fahrleistung/km**

NISSAN Services

NISSAN Anschlussgarantie:

Fahren Sie auch nach Ablauf der Neufahrzeug-Garantie entspannt weiter. Eine NISSAN Anschlussgarantie gibt Ihnen einen umfangreichen Schutz vor unerwarteten Reparaturkosten für bis zu 24 weitere Monate.

Ihr NISSAN Händler unterbreitet Ihnen gerne ein persönliches Angebot.

Ihr NISSAN Händler:

NISSAN CENTER EUROPE GMBH

Renault Nissan Straße 6 –10
50321 Brühl

Internetadresse: www.nissan.de

Dieser Prospekt wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Stand: Februar 2013 – Druck-Nr.: 6298.