NISSAN
Innovation that excites
NISSAN
NV200
KASTENWAGEN UND KOMBI
NISSAN
NV200
PREISLISTE
gültig ab 1. April 2013

Kastenwagen

Modelle	Motorisierung	Treibstoffart/ Schadstoff-klasse	Leistung PS/kW	Preise Fr.			
				PRO		COMFORT	
				ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.
NV200 Kastenwagen	**16V 110**	**Super/Euro 5**	**110/81**	**20 090.–**	**21 697.20**	**21 390.–**	**23 101.20**
	1.5 dCi 90 DPF	**Diesel/Euro 5**	**90/66**	**21 440.–**	**23 155.20**	**22 740.–**	**24 559.20**
	1.5 dCi 110 DPF	**Diesel/Euro 5**	**110/81**	**–**	**–**	**27 590.–**	**29 797.20**
NV200 Kastenwagen mit Doppelkabine	**1.5 dCi 90 DPF**	**Diesel/Euro 5**	**90/66**	**–**	**–**	**28 070.–**	**30 315.60**
	1.5 dCi 110 DPF	**Diesel/Euro 5**	**110/81**	**–**	**–**	**31 620.–**	**34 149.60**

Sonderausstattung gegen Aufpreis

Optionen	Preise Fr. ohne MwSt.	Preise Fr. mit MwSt.	Kastenwagen		Kastenwagen mit Doppelkabine COMFORT
			PRO	COMFORT	
KOMFORT					
Cool & Sound Pack: – Klimaanlage manuell – CD-Radio mit AUX-Anschluss, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 2 Lautsprechern	**1600.–**	**1728.–**	○	○/●[1)]	○/●[1)]
NISSANCONNECT: – 2-DIN-Navigationseinheit mit 5"-Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC – Radio-CD-Kombination mit MP3-Wiedergabe – USB-Schnittstelle, iPod®-Gateway, Bluetooth®-Audiostreaming	**1100.–**	**1188.–**	–	–/○[2)]	–/○[2)]
Fahrer-Assistenz-Pack Kastenwagen: – Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer – Rückfahrkamera – Nebelscheinwerfer – Licht- und Regensensor	**1100.–**	**1188.–**	–	○/●[1)]	–
Fahrer-Assistenz-Pack Doppelkabine: – Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer – Rückfahrkamera	**700.–**	**756.–**	–	–	○/●[1)]
Sicherheits-Pack: – Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) – Seitenairbags	**900.–**	**972.–**	–	○/●[1)]	●
VERGLASUNG & LADERAUM					
Heckklappe verglast mit Heckscheibenheizung und -wischer[3)]	**130.–**	**140.40**	–	○	–
Gittertrennwand, drehbar um den Fahrersitz zur Verlängerung der Ladelänge auf 2.80 m	**370.–**	**399.60**	–	○	–
Schiebetür, Fahrerseite	**450.–**	**486.–**	–	○	●
Teilverglasung Laderaum: feststehende Fenster seitlich auf Höhe der Schiebetür(en) (nur i. V. m. Schiebetür Fahrerseite sowie Gittertrennwand)	**0.–**	**0.–**	–	○	●
LACKIERUNG					
Metallic-Lackierung	**550.–**	**594.–**	○	○	○

Kombi

Modelle	Motorisierung	Treibstoffart/ Schadstoff-klasse	Leistung PS/kW	Preise Fr. PREMIUM ohne MwSt.	Preise Fr. PREMIUM mit MwSt.
NV200 Kombi	**16V 110**	**Super/Euro 5**	**110/81**	**23 150.–**	**25 002.–**
	1.5 dCi 90 DPF	**Diesel/Euro 5**	**90/66**	**24 500.–**	**26 460.–**
	1.5 dCi 110 DPF	**Diesel/Euro 5**	**110/81**	**26 450.–**	**28 566.–**

Sonderausstattung gegen Aufpreis

Optionen	Preise Fr. ohne MwSt.	Preise Fr. mit MwSt.	Kombi PREMIUM
KOMFORT			
NISSANCONNECT (nur mit Fahrer-Assistenz-Pack): – 2-DIN-Navigationseinheit mit 5"-Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC – Radio-CD-Kombination mit MP3-Wiedergabe – USB-Schnittstelle, iPod®-Gateway, Bluetooth®-Audiostreaming	**1100.–**	**1188.–**	○
Fahrer-Assistenz-Pack Kombi: – Rückfahrkamera – Licht- und Regensensor	**700.–**	**756.–**	○/●[1]
FAHRGASTRAUM			
Entfall Schiebetür Fahrerseite (nicht i. V. m. NISSANCONNECT oder Fahrer-Assistenz-Pack; nicht für dCi 110)	**–450.–**	**–486.–**	○
Zwei zusätzliche Einzelsitze in der 3. Reihe, einzeln seitlich hochklappbar	**900.–**	**972.–**	○
LACKIERUNG			
Metallic-Lackierung	**550.–**	**594.–**	○

○ Sonderausstattung
● Serienausstattung
– werkseitig nicht lieferbar

[1] Serie für dCi 110
[2] nur für dCi 110
[3] nicht i. V. m. Teilverglasung im Laderaum

Alle Preisangaben in Fr. sind unverbindliche Preisempfehlungen der NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren. NISSAN SWITZERLAND behält sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausrüstungen jederzeit und ohne Voranzeige zu ändern. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen.

Frischdienstfahrzeug

Modelle	Motorisierung	Treibstoffart/ Schadstoffklasse	Leistung PS/kW	Preise Fr.	
				ohne MwSt.	mit MwSt.
NV200 Frischdienstfahrzeug	**1.5 dCi 90 DPF**	**Diesel/Euro 5**	**90/66**	**38 040.–**	**41 083.20**
	1.5 dCi 110 DPF	**Diesel/Euro 5**	**110/81**	**39 290.–**	**42 433.20**

Sonderausstattung gegen Aufpreis

Optionen	Preise Fr. ohne MwSt.	Preise Fr. mit MwSt.	Frischdienstfahrzeug
LADERAUM			
Herausnehmbarer Zwischenboden von Trennwand bis Heck, 3-teilig, einzeln herausnehmbar	**900.–**	**972.–**	○
Kälteschutzvorhang für Heck- und Schiebetür	**650.–**	**702.–**	○
Fischtransport: – Stufe am Heck verhindert Herauslaufen von Flüssigkeiten – 2. Bodenablaufloch im Heck – Entfall rundumlaufende Zurrleiste	**200.–**	**216.–**	○
LACKIERUNG			
Metallic-Lackierung (Achtung: das Kühlaggregat ist immer weiss)	**550.–**	**594.–**	○

Wesentliche Serienausstattung Frischdienstfahrzeug

(abweichend zum Kastenwagen COMFORT)

Grundfahrzeug:

– Cool & Sound Pack
– ESP
– Nebelscheinwerfer
– Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
– ohne Laderaumbodenschutz
– ohne Heckverglasung

Frischdienst-Ausbau:

– Kühlaggregat: Carrier Neos 100
– Standkühlung
– Kühlung bis 0 °C
– Einheit zur Temperaturüberwachung und -steuerung in der Fahrerkabine
– verstärkter Boden aus Aluminium
– rundumlaufende Zurrleiste
– Laderaumverkleidung aus Polyester-Polyurethan Formteilen

○ Sonderausstattung
● Serienausstattung
– werkseitig nicht lieferbar

Alle Preisangaben in Fr. sind unverbindliche Preisempfehlungen der NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren. NISSAN SWITZERLAND behält sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausrüstungen jederzeit und ohne Voranzeige zu ändern. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen.

Original NISSAN Zubehör

Zubehör	Kastenwagen		Kombi
	PRO	COMFORT	PREMIUM
Kunststoff-Verkleidung für Laderaumboden, mit NV200-Schriftzug*	S	S	–
Seitenschutzleisten, schwarz, Satz à 4 Stück*	S	S	S
Schutzleisten für Stossfänger, vorne und hinten, schwarz, Satz à 4 Stück	S	S	S
Gummi-Fussmatten für Fahrer und Beifahrer, Satz à 2 Stück	S	S	S
Gummi-Fussmatten für 1. und 2. Sitzreihe, Satz à 3 Stück*	–	–	S
Textil-Fussmatten für Fahrer und Beifahrer, Satz à 2 Stück	S	S	S
Textil-Fussmatten für 1. und 2. Sitzreihe, Satz à 3 Stück*	–	–	S
Schmutzfänger für Radhaus vorne links und rechts, Satz à 2 Stück	S	S	S
Anhängezugvorrichtung, Ausführung starr, inkl. Elektrosatz 13-polig**	S	S	S
Anhängezugvorrichtung, Ausführung abnehmbar, inkl. Elektrosatz 13-polig	S	S	S
Basis-Dachträger, Stahl, Satz à 2 Stück	–	–	S
Basis-Dachträger, Stahl, Satz à 3 Stück*	S	S	–
Mitnehmbarer Aschenbecher für Getränkehalter	S	S	S
Multi-Halter für Mobiltelefon, MP3-Player, Stifte, Parktickets zum Einstecken in Becherhalter	S	S	S
NISSAN Einparkhilfe für hinteren Stossfänger, 4 Sensoren, schwarz, lackierbar***	S	S	S
NISSAN Sicherheitspaket nach DIN 13164 mit je einem Warndreieck, einer Warnweste und Verbandmaterial, mit 2 Klettbändern	S	S	S
Standheizung mit digitalem Timer	S	S	S

S Zubehör durch Händlernachrüstung
– werkseitig nicht lieferbar

* nicht für Modelle mit Doppelkabine und/oder Frischdienst-Ausbau verwendbar
** nicht in Verbindung mit NISSAN Einparkhilfe hinten
*** nicht in Verbindung mit Anhängezugvorrichtung, Ausführung starr

Ihr NISSAN Händler unterbreitet Ihnen gerne ein attraktives Komplettangebot.

Wesentliche Serienausstattung

NV200 Kastenwagen PRO
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent
Bordcomputer
Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verblecht
Fahrerairbag
Laderaumseitenverkleidung, halbhoch
Schiebetür, rechts, verblecht
Trennwand verblecht
Verzurrösen im Laderaumboden, 6 Stück
Vollwertiges Ersatzrad, unter dem Fahrzeug montiert

Wesentliche Mehrausstattung

NV200 Kastenwagen COMFORT gegenüber PRO
Beifahrerairbag
Elektrisch einstellbare Aussenspiegel
Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite und Einklemmschutz
Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verglast, beheizt, inkl. Scheibenwischer und verglaster Trennwand
Laderaumbodenschutz (Gummi)
Zentralverriegelung inkl. 2-Knopf-Funkfernbedienung

NV200 Kastenwagen mit Doppelkabine COMFORT gegenüber Kastenwagen COMFORT
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Ohne Laderaumbodenschutz
Schiebetür Fahrer- und Beifahrerseite mit feststehendem Fenster
Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer
Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe mit integrierter Gittertrennwand. Wird die Sitzbank nach vorne gewickelt, befindet sich die Gittertrennwand hinter Fahrer/Beifahrer und schützt diese.
Teilverglasung: Schiebetüren verglast, Laderaum seitlich verblecht

Wesentliche Serienausstattung

NV200 Kombi PREMIUM
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent
Bordcomputer
CD-Radio mit AUX-Anschluss, USB-Anschluss, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 4 Lautsprechern
Elektrisch einstellbare Aussenspiegel
Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite und Einklemmschutz
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fahrer-, Beifahrer-, Seiten- und Kopfairbags vorne
Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verglast, inkl. Heckscheibenheizung und -wischer
Klimaanlage, manuell
Laderaumbodenschutz (Gummi)
Nebelscheinwerfer
Rundumverglasung
Schiebetür Fahrer- und Beifahrerseite mit feststehendem Fenster
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Verzurrösen im Laderaumboden, 4 Stück
Verzurrösen seitlich im Laderaum, Fahrer- und Beifahrerseite, mobil
Vollwertiges Ersatzrad, unter dem Fahrzeug montiert
Zentralverriegelung inkl. 2-Knopf-Funkfernbedienung

Ausstattung

Typ	Kastenwagen		Frischdienst-fahrzeug	Kombi
	PRO	COMFORT		PREMIUM
Spiegel				
Aussenspiegel				
– manuell einstellbar	●	–	–	–
– elektrisch einstellbar	–	●	●	●
Türen und Fenster				
Heckklappe, verglast	–	○/–[1]	–	–
Heckscheibenheizung	–	●	–	●
Heckscheibenwischer	–	●	–	●
Hecktüren, asymmetrisch, verblecht mit 180° Öffnungswinkel	●	–	●	–
Hecktüren, asymmetrisch, verglast mit 180° Öffnungswinkel	–	●	–	●
Schiebetür Beifahrerseite verblecht	●	●/–[1]	●	–
Schiebetür Beifahrerseite verglast (beim Kastenwagen Bestandteil der Option “Teilverglasung”)	–	○/●[2]	–	●
Schiebetür Fahrerseite verglast (beim Kastenwagen Bestandteil der Option “Teilverglasung” i. V. m. “Schiebetür, Fahrerseite”)	–	○/●[2]	–	●
Schiebetür Fahrerseite verblecht	–	○/–[1]	–	–
Fenster seitlich im Laderaum, Fahrerseite (beim Kastenwagen Bestandteil der Option “Teilverglasung”, wenn keine “Schiebetür, Fahrerseite” gewählt wird)	–	○/–[1]	–	○
Bereifung				
Radnabenabdeckung	●	●	●	–
Radvollabdeckungen mit integriertem Markenzeichen	–	–	–	●
Reserverad, wie Fahrzeugbereifung, unter dem Fahrzeug montiert	●	●	●	●
Lackierungsniveau				
Aussenspiegel in Kunststoffoptik	●	●	●	●
Vordere Stossfänger in Kunststoffoptik	●	●	●	●
Hintere Stossfänger in Kunststoffoptik	●	●	●	●
Türgriffe in Kunststoffoptik	●	●	●	●

○ Sonderausstattung
● Serienausstattung
– werkseitig nicht lieferbar

[1] nicht erhältlich für Kastenwagen mit Doppelkabine
[2] Serie für Kastenwagen mit Doppelkabine

Ausstattung

Typ	Kastenwagen		Frischdienstfahrzeug	Kombi
	PRO	COMFORT		PREMIUM
Technische Ausstattung				
Batterie 12 V: 45 Ah (Otto-Motor), 62 Ah (Diesel)	●	●	●	●
Belüftung und Heizung (4-stufig), Umluftschalter	●	●	●	●
Bordcomputer mit Anzeige von:				
– Momentanverbrauch	●	●	●	●
– Durchschnittsverbrauch	●	●	●	●
– Reichweite	●	●	●	●
– Fahrzeit	●	●	●	●
– Drehzahlmesser	●	●	●	●
– Gangwechselempfehlung (deaktivierbar)	●	●	●	●
– Warnung vor Überschreitung gewählter Parameter (deaktivierbar) bei:	●	●	●	●
– Geschwindigkeit	●	●	●	●
– Motoröl- und Ölfilterwechsel, Reifenwechsel	●	●	●	●
– Lenkzeit	●	●	●	●
Elektronische Wegfahrsperre	●	●	●	●
Klimaanlage vorne, manuell	P	P/●[1)]	●	●
Treibstoffanzeige (digital)	●	●	●	●
Treibtstofftank 55 Liter	●	●	●	●
Lenkrad höheneinstellbar	●	●	●	●
Lichtmaschine 110 A (Otto-Motor sowie Diesel ohne Klimaanlage)	●	●	–	●
Lichtmaschine 150 A (Diesel mit Klimaanlage)	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer	–	P/●[1), 2)]	●	●
Radiovorrüstung mit Dachantenne, Lautsprechern (Kastenwagen: 2, Kombi: 4) und Verkabelung	●	●	●	●
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	–	P/●[1)]	●	○
Warnsignal “Licht an”	●	●	●	●
Zentralverriegelung mit 2-Knopf-Funkfernbedienung	–	●	●	●

○ Sonderausstattung
● Serienausstattung
– werkseitig nicht lieferbar
P im Pack erhältlich

[1)] Serie für dCi 110 Motor
[2)] nicht erhältlich für Kastenwagen mit Doppelkabine

Ausstattung

Typ	Kastenwagen		Frischdienstfahrzeug	Kombi
	PRO	COMFORT		PREMIUM
Sicherheitsausstattung				
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent	●	●	●	●
Beifahrerairbag	–	●	●	●
Drei-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen	●	●	●	●
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	–	P/●[1]	●	●
Fahrerairbag	●	●	●	●
Kopfairbags vorne, Fahrer- und Beifahrerseite	–	–	–	●
Kopfstützen höheneinstellbar auf allen Sitzplätzen	●	●	●	●
Seitenairbags vorne, Fahrer- und Beifahrerseite	–	P/●[1]	–	●
Vorrüstung ISOFIX-Kindersitz-Haltesystem (äussere Sitzplätze der 2. Reihe)	–	–	–	●
Sitze				
Fahrer- und Beifahrereinzelsitz zweifach einstellbar (Länge, Lehnenneigung)	●	●[2]	●	●
Rückenlehne des Beifahrersitzes umklappbar und als Ablage nutzbar	●	●	●	–
Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe, 1/3 zu 2/3 umklapp- und wickelbar	–	–	–	●
Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe mit integrierter Gittertrennwand, umklapp- und wickelbar	–	–/●[4]	–	–
2 Einzelsitze in der 3. Reihe, einzeln zur Seite hochklappbar (Entfall Laderaumbodenschutz und seitliche Verzurrösen)	–	–	–	○
Rückenlehnen auf allen Plätzen neigungseinstellbar	●	●[3]	●	●
Stoff-Polsterung hellgrau/dunkelgrau	●	●	●	–
Stoff-Polsterung blau/dunkelgrau	–	●[4]	–	●

○ Sonderausstattung
● Serienausstattung
– werkseitig nicht lieferbar
P im Pack erhältlich

[1] Serie für dCi 100 Motor
[2] i. V. m. der Gittertrennwand ist der Beifahrersitz nicht in der Länge verstellbar
[3] gilt nicht für die 2. Reihe beim Kastenwagen mit Doppelkabine
[4] Serie für Kastenwagen mit Doppelkabine

Ausstattung

Typ	Kastenwagen		Frischdienstfahrzeug	Kombi
	PRO	COMFORT		PREMIUM
Innenausstattung				
Fensterheber vorne, elektrisch, mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite und Einklemmschutz	–	●	●	●
Fensterheber vorne, manuell	●	–	–	–
Teppichboden im gesamten Fahrzeug	–	–	–	●
Laderaumbodenschutz aus Gummi (nicht für Kombi 7-Sitzer)	–	●/–[1]	–	●
Ablagen:				
– Becherhalter, 2 im Armaturenbrett, 2 in der Mittelkonsole	●	●	●	●
– Handschuhfach, offen	●	●	●	●
– Geheimfach im Handschuhfach	–	–	–	●
– Taschen in den Türen für DIN-A4-Dokumente	●	●	●	●
– Münzfach unter dem Schalthebel	●	●	●	●
– Ablage für DIN-A4-Ordner in der Mittelkonsole	●	●	●	●
– Kartenhalter (für Parkticket, EC-Karte etc.)	●	●	●	●
– Dokumentenhalter in den Sonnenblenden	●	●	●	●
– offene Ablage zentral auf dem Armaturenbrett	●	●	●	●
– Schubfach unter dem Fahrersitz	●	●	●	●
Innenraumbeleuchtung vorne und hinten	●	●	●	●
CD-Radio mit RDS, AUX-Anschluss, USB-Anschluss, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 2 Lautsprechern	P	P/●[2]	●	–
CD-Radio mit RDS, AUX-Anschluss, USB-Anschluss, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 4 Lautsprechern	–	–	–	●
NISSANCONNECT: – 2-DIN-Navigationseinheit mit 5"-Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC – Radio-CD-Kombination mit MP3-Wiedergabe – USB-Schnittstelle, iPod®-Gateway, Bluetooth®-Audiostreaming	–	○[3]	–	○
Seitenverkleidung halbhoch im Fahrgast-/Laderaum	●	●	–	●
Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer	●	●	●	●
Trennwand komplett verblecht	●	–	–	–
Trennwand mit Fenster	–	●/–[4]	–	–
Gittertrennwand, drehbar um den Fahrersitz zur Verlängerung der Ladelänge auf 2.80 m	–	○/–[4]	–	–
Verzurrösen im Laderaumboden (6 für Kastenwagen, 4 für Kombi)	●	●	–	●
Verzurrösen seitlich im Laderaum, je eine auf Fahrer- und Beifahrerseite, verschiebbar auf einer Schiene (nicht für Kombi 7-Sitzer)	–	–	–[5]	●

○ Sonderausstattung
● Serienausstattung
– werkseitig nicht lieferbar
P im Pack erhältlich

[1] nicht für Kastenwagen mit Doppelkabine
[2] Serie für dCi 110 Motor
[3] optional erhältlich für dCi 110 Motor
[4] nicht erhältlich für Kastenwagen mit Doppelkabine
[5] Beim Frischdienstfahrzeug ist eine rundumlaufende Zierleiste Serie.

Technische Daten

Typ		Kastenwagen/Kastenwagen mit Doppelkabine/Frischdienstfahrzeug		
Motorisierung **Anzahl Sitzplätze**		**dCi 90 DPF Euro 5** **2**	**dCi 110 DPF Euro 5** **2**	**16V 110 Euro 5** **2**
Motor/Kraftübertragung				
Motorart		4-Takt-Diesel, Turboaufladung	4-Takt-Diesel, Turboaufladung	4-Takt-Ottomotor
Zylinderanzahl		4, in Reihe		
Hubraum	cm^3	1461	1461	1598
Leistung, max.	PS (kW) bei U/min	90 (66)/4000	110 (81)/4000	110 (81)/6000
Drehmoment, max.	Nm bei U/min	200/1750	240/1750	153/4400
Motorsteuerungssystem		Elektronisch gesteuerte Multipoint-Einspritz-Anlage mit zentraler Hochdruckpumpe (Common Rail)		Elektronisch gesteuerte Treibstoffeinspritzung
Abgasreinigungssystem		Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Partikelfilter		3-Wege-Katalysatoren mit Lambda-Regelung, OBD-System, Aktivkohlefilter
Abgasnorm/Code		Euro 5/35A0		
Getriebeart		5-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	5-Gang-Schaltgetriebe
Antrieb		Vorderradantrieb		
Wartungsintervalle Motoren		12 Monate oder 30 000 km		
Fahrwerk/Lenkung				
Vorderachse		Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen		
Hinterachse		Starrachse mit Blattfedern		
Felgengrösse		5.5JJ x 14		
Reifengrösse		175/70 R14C 95T		
Bremssystem, vorne		Scheibenbremsen		
Bremssystem, hinten		Trommelbremsen		
Lenkung		servounterstützt		
Spurweite, vorne	mm	1490		
Spurweite, hinten	mm	1510		
Spurkreis	m	10.6		
Gewichte [1]				
zul. Gesamtgewicht	kg	2000 (2022)[3] (1987)[4]	2000 (2030)[3]	2000
Leergewicht, min./max.	kg	1326/1400 (1404/1457)[3] (1501/1534)[4]	1345/1421 (1423/1476)[3] (1520/1550)[4]	1282/1356
Nutzlast, min./max.	kg	600/674 (565/618)[3] (453/486)[4]	579/655 (554/607)[3] (450/480)[4]	644/718
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst	kg	1100		
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst	kg	640		
zul. Achslast, vorne	kg	980	995	960
zul. Achslast, hinten	kg	1100	1120	1130
Stützlast, max.	kg	44		
Dachlast	kg	100		
Fahrdaten				
Treibstoffart		Diesel nach DIN EN 590		Superbenzin nach DIN EN 228 (RON 95)
Tankinhalt	l	55		
Verbrauch innerorts/ausserorts/kombiniert[2]	l/100 km	5.7/4.8/5.1 (5.8/4.9/5.3)[3), 4)]	6.1/4.8/5.3 (6.3/5.0/5.5)[3), 4)]	8.8/6.3/7.2
CO_2-Emissionen kombiniert[2]	g/km	135 (138)[3), 4)]	139 (144)[3), 4)]	166
Höchstgeschwindigkeit	km/h	158	160	165

[1] Masse und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg).
[2] Messverfahren gem. VO (EG) 715/2007 (Fass. VO (EG) 692/2008) [3] abweichende Werte für Kastenwagen mit Doppelkabine [4] abweichende Werte für Frischdienstfahrzeug

Technische Daten

Typ		Kombi		
Motorisierung **Anzahl Sitzplätze**		**dCi 90 DPF Euro 5** **5 [7]**	**dCi 110 DPF Euro 5** **5 [7]**	**16V 110 Euro 5** **5 [7]**
Motor/Kraftübertragung				
Motorart		4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Ottomotor
Zylinderanzahl		4, in Reihe		
Hubraum	cm^3	1461		1598
Leistung, max.	PS (kW) bei U/min	90 (66)/4000	110 (81)/4000	110 (81)/6000
Drehmoment, max.	Nm bei U/min	200/1750	240/1750	153/4400
Motorsteuerungssystem		Elektronisch gesteuerte Multipoint-Einspritz-Anlage mit zentraler Hochdruckpumpe (Common Rail)		Elektronisch gesteuerte Treibstoffeinspritzung
Abgasreinigungssystem		Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter		3-Wege-Katalysatoren mit Lambda-Regelung, OBD-System, Aktivkohlefilter
Abgasnorm/Code		Euro 5/35A0		
Getriebeart		5-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	5-Gang-Schaltgetriebe
Antrieb		Vorderradantrieb		
Wartungsintervalle Motoren		12 Monate oder 30 000 km		
Fahrwerk/Lenkung				
Vorderachse		Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen		
Hinterachse		Starrachse mit Blattfedern		
Felgengrösse		5.5JJ x 14		
Reifengrösse		175/70 R14C 95T		
Bremssystem, vorne		Scheibenbremsen		
Bremssystem, hinten		Trommelbremsen		
Lenkung		servounterstützt		
Spurweite, vorne	mm	1490		
Spurweite, hinten	mm	1510		
Spurkreis	m	10.6		
Gewichte [1]				
zul. Gesamtgewicht	kg	2000	2030	1970
Leergewicht, minimal/maximal	kg	1403/1466 [1443/1507][3]	1422/1484 [1466/1530][3]	1360/1424 [1399/1464][3]
Nutzlast, minimal/maximal	kg	534/597 [493/557][3]	546/608 [500/564][3]	546/610 [506/571][3]
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst	kg	1100		
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst	kg	640		
zul. Achslast, vorne	kg	980	995	960
zul. Achslast, hinten	kg	1100	1120	1130/1120[4]
Stützlast, max.	kg	44		
Dachlast	kg	100		
Fahrdaten				
Treibstoffart		Diesel nach DIN EN 590	Diesel nach DIN EN 590	Superbenzin nach DIN EN 228 (RON 95)
Tankinhalt	l	55		
Verbrauch innerorts/ausserorts/kombiniert[2]	l/100 km	5.8/4.9/5.3	6.3/5.0/5.5	9.1/6.3/7.3
CO_2-Emissionen kombiniert[2]	g/km	138	144	169
Energieeffizienzkategorie	A–G	B	C	F
Höchstgeschwindigkeit	km/h	158	160	165

[1] Masse und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg).
[2] Messverfahren gem. VO (EG) 715/2007 (Fass. VO (EG) 692/2008) [ ][3] abweichende Angaben für 7-Sitzer [4] 1120 kg bei Fahrzeugen mit einer Schiebetür

Abmessungen

Typ		NV200		
Version		**Kastenwagen/Kastenwagen mit Doppelkabine**	**Frischdienstfahrzeug**	**Kombi**
Fahrzeughöhe unbeladen	mm	1860	1940	1860
Fahrzeuglänge	mm	4400	4400	4400
Gesamtbreite exkl. Aussenspiegel	mm	1695	1695	1695
Ladebreite Hecktüren (max.)	mm	1262	1069	1262
Ladehöhe Hecktüre (max.)	mm	1228	1061	1228
Ladebreite Schiebetür	mm	693	636	693
Ladehöhe Schiebetür	mm	1171	1013	1171
Ladekante unbeladen	mm	524	k. A.	524
Ladekapazität	m^3	4.2	2.2	
– 5-Sitzer	m^3	(2.3)[1]		2.3
– 5-Sitzer mit gewickelter 2. Sitzreihe	m^3	(3.1)[1]		3.1
– 7-Sitzer	m^3			0.9
– 7-Sitzer mit hochgeklappten Sitzen in der 3. Sitzreihe	m^3			2.1
– 7-Sitzer mit hochgeklappten Sitzen in der 3. Sitzreihe und gewickelter 2. Sitzreihe	m^3			2.9
Laderaumbreite maximal	mm	1500	1239	1500
Laderaumbreite zw. den Radkästen	mm	1220	1078	k. A.
Laderaumhöhe, maximal	mm	1358	1152	k. A.
Laderaumlänge, maximal	mm	2040 (k. A.)[1]	1736	k. A.
Radstand	mm	2725	2725	2725

[1] Werte in Klammern gelten für den Kastenwagen mit Doppelkabine

Farben

Modelle	Kastenwagen/Frischdienstfahrzeug[1)]	Kombi
QM1 White	●	●
Z10 Red	●	●
FAD Blue Green	–	○
BW9 Blue	–	○
K51 Precision Grey	○	○
KL0 Silver	○	○
GN0 Black	○	○

● ohne Aufpreis erhältlich
○ Sonderausstattung/Metallic
[1)] Das Kühlaggregat auf dem Dach ist immer weiss.

Rechenbeispiel

Grundmodell

Gewünschte Sonderausstattung

Kaufpreis

Finanzierung

Anzahlung/Gebrauchtwagen

Kreditwunsch

1. Monatsrate

__ __ Monatsraten à __ __

Leasing

Sonderzahlung

Leasingrate/Monat

__ __ Monate Vertragsdauer

__ __ __ __ __ __ jährliche Fahrleistung/km

NISSAN SWITZERLAND

NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl),
Zweigniederlassung Urdorf

Bergermoosstrasse 4
CH-8902 Urdorf

www.nissan.ch

Ihr NISSAN Händler:

Dieser Prospekt wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Stand: April 2013.